

Einhell

VEZETÉK NÉLKÜL. TÖKÉLETESEN.

POWER X-CHANGE

HATALMAS

ŐSZI AKCIÓ!

AKKUS ÜTVEFŰRŐ-CSAVARÓZÓ SZETT

TE-CD 18/2 LI-I +22 (1X2,5 AH)

- Forgatónyomaték (kemény): 44 Nm
- Fokozatok száma: 21 + 1 + 1
- Fúrótokmány: 13 mm
- 1 db 18 V PXC 2,5 Ah akkuval és töltővel,
- 22 részes készlettel

Cikkszám: 45.142.20



AKKUS LÁNCFŰRÉS

GE-LC 18 LI KIT (1X3,0AH)

- Kardhosszúság: 25 cm
- Vágáshosszúság: 23 cm
- Vágási sebesség: 4,5 m/s
- 1 db 18 V PXC 3,0 Ah akkuval és töltővel

Cikkszám: 45.017.60

49 990 FT*



SEALED!
TECHNOLOGY

AKKUS INNOVÁCIÓ! POR- ÉS VÍZÁLLÓ AKKU.

PXC+ 18 V | 4,0 SEALED
POR- ÉS VÍZÁLLÓ AKKU

Cikkszám: 45.116.27



22 990 FT*

VÁSÁROLJON ÉS NYERJEN!

Vásároljon akciós újságunkból az akció időtartama alatt, küldje el a vásárlást igazoló számlát, elérhetőségeit (telefonszám, lakcím, emailcím) az ugyfelszolgalat@einhell.com - ra, 2024.11.30-ig.

Főnyeremény: 1 db Einhell E-BIKE 2 db 5,2 Ah akkuval és 1 db 6A töltővel.

További nyereményekért és a játékszabályzat megtekintéséért látogasson el a www.einhell.hu weboldalra. A nyereményjátékot az Einhell Hungária Kft. bonyolítja le.



Einhell


VEZETÉK NÉLKÜL. TÖKÉLETESEN.

1 AKKU.

MÁR TÖBB MINT 300 KÉSZÜLÉKHEZ.

EINHELL PROFESSIONAL.

**MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY.
MAXIMÁLIS HATÉKONYSÁG.**



+25% teljesítmény**

**PUREPOWER
BRUSHLESS**

+50% üzemidő**

+100% élettartam**

+10 év garancia**

12 990 FT*

AKKUS FÚRÓ-CSAVARÓZÓ

TC-CD 18/35 LI - SOLO
- Forgatónyomaték (kemény): 35 Nm
- Fokozatok száma: 21 + 1
- Fúrótokmány: 10 mm
Cikkszám: 45.139.27



17 990 FT*

AKKUS MULTICISZOLÓ

TC-MG 18 LI - SOLO
- Rezgésszám | üresjárat fordulatszám:
22 000 – 40 000 min⁻¹ | 11 000 – 20 000 min⁻¹
- Csiszolópapír: 3 db P60, 3 db P80, 3 db P120
- Csiszolópapír mérete: 93 x 93 x 93 mm
Cikkszám: 44.651.70



21 990 FT*

AKKUS SAROKCSISZOLÓ

TE-AG 18/115-2 LI - SOLO
- Üresjárat fordulatszám: 8500 min⁻¹
- Max. korongátmérő: 115 mm
- Max. vágásmélység: 28 mm
Cikkszám: 44.311.66



19 990 FT*

AKKUS REZGŐCSISZOLÓ

TC-OS 18/187 LI - SOLO
- Rezgésszám: 24 000 min⁻¹
- Rezgőkör-Ø: 2,0 mm
- Csiszolópapír mérete: 187 x 94 mm
- Csiszolópapír: 1 db P80
Cikkszám: 44.607.25



AKKUS UNIVERZÁLIS LOMBFÚJÓ

GE-UB 18/250 LI E - SOLO
- Max. légsebesség (fúvás): 250 km/h
- Max. fúvásteljesítmény: 120 m³/h
- Üresjárat fordulatszám: 4500 – 15 000 min⁻¹
Cikkszám: 34.335.42



18 990 FT*



39 990 FT*

AKKUS LOMBSZÍVÓ/FÚJÓ

GE-CL 36 LI E - SOLO
- Szénkefe nélküli motor
- Max. légsebesség (fúvás): 210 km/h
- Max. szívóteljesítmény: 720 m³/h
- Aprítófunkció: 10:1
Cikkszám: 34.336.00



44 990 FT*

AKKUS ÁLLÓ PORSZÍVÓ

TE-SV 18 LI - SOLO
- 3 részből álló szűrőrendszer:
előszűrő, mosható szűrőbetét,
motorszűrő
- Különböző szívófejekkel
Cikkszám: 23.471.80



39 990 FT*

AKKUS RITKÍTÓ LÁNCFŰRÉS

GE-PS 18/15 LI BL - SOLO
- Szénkefe nélküli motor
- Kardhosszúság: 15,8 cm
- Vágáshosszúság: 12,5 cm
- Vágási sebesség: 4,8 m/s
Cikkszám: 46.000.40



32 990 FT*

AKKUS METSZŐOLLÓ

GE-LS 18 LI - SOLO
- Ág max. átmérője: 28 mm
- Erős műanyag pengevédő tokkal
Cikkszám: 34.083.00



**HATALMAS
ŐSZI AKCIÓ!**

**PXC 18 V | 2.5 Ah
STARTER KIT**
SOLO VÁSÁRLÁSA ESETÉN***
Cikkszám: 45.120.97



6 990 Ft*



**PXC 18 V | 4.0 Ah
STARTER KIT**
SOLO VÁSÁRLÁSA ESETÉN***
Cikkszám: 45.120.42



39 990 FT*

AKKUS MAGASSÁGI ÁGVÁGÓ

GC-LC 18/20 LI T - SOLO
- Kardhosszúság: 20 cm
- Vágáshosszúság: 19,5 cm
- Vágási sebesség: 5,5 m/s
- Max. munkamagasság: 4 m
Cikkszám: 34.105.81



AKKUS SAROKCSISZOLÓ
TP-AG 18/125 CE Q LI - SOLO
- Szénkefe nélküli motor
- Elektromos ekvivalencia-osztály: 900 W
- Max. korongátmérő: 125 mm
- Max. vágásmélység: 33 mm
- Üresjárat fordulatszám: 3000 – 10 500 min⁻¹
Cikkszám: 44.311.55



49 990 FT*

AKKUS LÁNCFŰRÉS

GP-LC 36/35 LI - SOLO
- Szénkefe nélküli motor
- Kardhosszúság: 35 cm
- Vágáshosszúság: 33 cm
- Vágási sebesség: 15 m/s
Cikkszám: 45.017.80



27 990 FT*

AKKUS ÜTVEFŰRÓ-CSAVARÓZÓ

TP-CD 18/50 LI-I BL - SOLO
- Szénkefe nélküli motor
- Forgatónyomaték (kemény): 50 Nm
- Fúrótokmány: 13 mm
- Fokozatok száma: 21 + 1
Cikkszám: 45.139.42



37 990 FT*

AKKUS ORRFŰRÉS

TP-AP 18/28 LI BL - SOLO
- Szénkefe nélküli motor
- Vágásmélység (fa | acél): 200 | 12 mm
- Löketszám: 0 – 2500 min⁻¹
- Löketszám: 28 mm
Cikkszám: 43.263.10



31 990 FT*

AKKUS LOMBFÚJÓ

GP-LB 18/200 LI E - SOLO
- Szénkefe nélküli motor
- Max. légsebesség (fúvás): 200 km/h
- Max. fúvásteljesítmény: 670 m³/h
- Üresjárat fordulatszám: 13 000 – 18 000 min⁻¹
Cikkszám: 34.335.55



37 990 FT*

AKKUS ÜTVECSAVARÓZÓ

IMPAXXO 18/230 - SOLO
- Szénkefe nélküli motor
- Forgatónyomaték (kemény): 230 Nm
- Üresjárat fordulatszám: 0 – 2900 min⁻¹
- Külső négyszögletű (1/2") befogó
Cikkszám: 45.100.80



POWER X-CHANGE

» AKKUK ÉS TÖLTŐK

PXC TWINPACK 18 V | 2,5 AH
Cikkszám: 45.115.18



15 990 FT*

PXC TWINPACK 18 V | 4,0 AH
Cikkszám: 45.114.89



24 990 FT*

PXC+ TWINPACK 18 V | 5,2 AH
Cikkszám: 45.115.26



39 990 Ft*

PXC 18 V | 5,2 AH | 4A FASTCHARGER
STARTER KIT
Cikkszám: 45.121.14



24 990 Ft*

59 990 FT*

AKKUS FÚRÓKALAPÁCS

HEROCCO 18/20 - Solo
- Szénkefe nélküli motor
- Üresjárat fordulatszám:
0 – 1200 min⁻¹
- Ütőszám | ütőerősség:
0 – 5500 min⁻¹ | 2,2 J
- Fúrótokmány: SDS-Plus
- Max. fúrásteljesítmény
(beton): 20 mm
Cikkszám: 45.139.00



AKKUS FÚRÓ-CSAVARÓZÓ

TP-CD 18/60 LI BL - SOLO
- Szénkefe nélküli motor
- Forgatónyomaték (kemény): 60 Nm
- Fúrótokmány: 13 mm
- Fokozatok száma: 21 + 1
Cikkszám: 45.142.10



29 990 FT*

Einhell



**AMG
PETRONAS
FORMULA ONE TEAM**

Official Tool Expert

*Az Einhell Hungária Kft. nem vállal felelősséget gondossága ellenére hibásan feltüntetett árakért, adatregisztrációs hibákért. Az ilyen esetekben az utólagos korrekcióra való jogot fenntartjuk. ** Körülbelüli adatok, összehasonlítva normál szénkefés motorokkal. ***Szénkefe nélküli motorokra, online regisztráció esetén. **** Az akciós ár kizárólag bármely PXC Solo termék együtt vásárlása esetén érvényes, 1 db PXC Solo termékhez 1 db Starter kit vásárolható kedvezményes áron.

44 990 FT*

KOMPRESSZOR
TC-AC 190/24/8

- Teljesítmény: 1500 W S2 15 perc
 - Szívóteljesítmény: 165 l/perc
 - Leadott teljesítmény 0 bar | 4 bar | 7 bar:
110 l/perc | 75 l/perc | 55 l/perc
 - Tartály mérete: 24 l
 - Max. üzemi nyomás: 8 bar
- Cikkszám: 40.073.25



28 990 FT*

ELEKTROMOS LÁNGFŰRÉSZ
GH-EC 1835

- Teljesítmény: 1800 W
 - Kardhosszúság: 35 cm
 - Vágáshosszúság: 32,5 cm
 - Vágási sebesség: 13,5 m/s
- Cikkszám: 45.017.10



49 990 FT*

BENZINES LÁNGFŰRÉSZ
GC-PC 1335/1 I

- Teljesítmény: 1,3 kW / 1,7 LE
 - Kardhosszúság: 35 cm
 - Vágáshosszúság: 34,5 cm
 - Vágási sebesség: 21,9 m/s
- Cikkszám: 45.018.70



FELVILLANYOZÓ SZERSZÁMOK
EINHELL MINŐSÉGBEN

29 990 FT*

FŰRÓKALAPÁCS

- TC-RH 620 4F KIT
- Teljesítmény: 620 W
 - Ütéserősség: 2,2 J
 - Max. fúrásteljesítmény (beton):
20 mm
 - Fúrótokmány: SDS-Plus
 - Ütésszám: 0 – 5200 min⁻¹
- Cikkszám: 42.579.92



59 990 FT*

GÉRVÁGÓ

- TC-SM 2131/1 DUAL
- Teljesítmény: 1800 W S2 5 perc
 - Fordulatszám: 4900 min⁻¹
 - Körfűrészlap: Ø 210 x Ø 30 mm
 - Max. vágási teljesítmény 90°-nál:
310 x 62 mm
 - Balra / jobbra dönthető fűrészlap
- Cikkszám: 43.003.90



39 990 FT*

FŰRÓKALAPÁCS

- TE-RH 32-1600 4F
- Teljesítmény: 1600 W
 - Ütéserősség: 4,5 J
 - Fúrótokmány: SDS-Plus
 - Ütésszám: 0 – 4600 min⁻¹
- Cikkszám: 42.585.08



44 990 FT*

ÁGAPRÍTÓ

- GC-KS 2540
- Teljesítmény: 2500 W (P40)
/ 2000 W
 - Fordulatszám: 3800 min⁻¹
 - Max. ágvastagság: 40 mm
- Cikkszám: 34.303.30



22 990 FT*

SAROKCSISZOLÓ KÉSZLET

- TC-AG 125/850 KIT
- Teljesítmény: 850 W
 - Max. korongátmérő: 125 mm
 - Max. üresjárat fordulatszám: 12000 min⁻¹
 - Max. vágásmélység: 33 mm
- Cikkszám: 44.309.77



49 990 FT*

ASZTALI KÖRFŰRÉSZ

- TC-TS 2025/2 U
- Teljesítmény: 2000 W S6 25%
 - Fordulatszám: 5000 min⁻¹
 - Körfűrészlap: Ø 250 x Ø 30 mm
 - Vágási magasság (90°) | (45°):
85 mm | 65 mm
- Cikkszám: 43.404.90



LOMBSZÍVÓ

- GC-EL 3024 E
- Teljesítmény: 3000 W
 - Max. légsebesség (fúvás): 240 km/h
 - Max. szívóteljesítmény: 650 m³/h
 - Aprítófunkció: 10:1
- Cikkszám: 34.333.70

16 990 FT*



Einhell Hungária Kft.
2092 Budakeszi, Budaörsi utca 2749/2.
ugyfelszolgalat@einhell.com



+36 23 920 741

» einhell.hu